

Pavadinimas Tirpumo kreivės ir skaičiavimai jomis naudojantis

Dalykas Chemija

Klasė IV G

Pasiekimų sritis Gamtos objektų ir reiškinii pažinimas (D), Problemų sprendimas ir refleksija (E).

Mokymo(si) turinio tema Skaičiavimai pagal formules ir reakcijų lygtis.

Ilgalaikio plano dalis (nurodoma kokios temos/-ų prieš tai buvo mokomasi) Pagrindinės chemijos savokos ir dėsniai

Valandų skaičius nurodytas ilgalaikiame plane 1

Mokymosi uždaviniai (pamatuojami) ir vertinimo kriterijai

1. Apibrėžia, kas yra tirpumas, tirpinys, tirpiklis, tirpalas.
2. Analizuojant tirpumo kreives.
3. Paaiškina, kas yra sotusis, nesotusis ir persotintasis tirpalas.
4. Apskaičiuoja tirpinio masės ar tūrio pokytį, keičiantis sočiojo tirpalo temperatūrai.

Galimi mokymo(si) metodai, siūloma veikla

- Praktiškai ištirti cukraus ir valgomosios druskos tirpumo skirtumą: į vienodą vandens tūri (pvz., 50 ml) berti porcijomis (pvz., po 5 gramus) tirpinius, maišyti ir stebėti, kaip medžiagos tirpsta. Dėti tirpinius tol, kol vienas iš jų nustos tirpti. Padaryti išvadą, kurios medžiagos tirpumas geresnis. Cukraus tirpumas bus geresnis už druskos. Po praktinio bandymo galima nagrinėti tirpumo kreives.
- Galima praktiškai pagaminti sotujį medžiagos, pvz., vario(II) sulfato, tirpalą – užvirti 50 g vandens ir ištirpinti apie 40 g tirpinio. Palikti kitai pamokai. Mokiniai pastebės, kad vieną pamoką buvęs skaidrus tirpalas, kitą pamoką turės viduje kristalų.
- Galima užduoti praktikos darbą namams – užauginti kristalus, bet dažniausiai mokiniai būna tai darę 8 kl. ar net žemesnėse klasėse.

Mokymui(si) skirtas turinys, pateikiamas tekstu, vaizdu, su nuorodomis ir pan.

Savokų kartojimas


Tirpinys + Tirpiklis = Tirpalas

Pvz. Cukrus (tirpinys) + Vanduo (tirpiklis) = Cukraus tirpalas

Tirpumas – medžiagos savybė ištirpti tam tikrame tirpiklio tūryje.

Tirpumas matuojamas gramais 100 g tirpiklio, pvz., vandens. Vario(II) sulfato tirpumas 60 °C temperatūroje užrašomas 40 g/100 g H₂O.

Kuo daugiau tirpinio ištirpsta toje pačioje tirpiklio masėje – tuo didesnė tirpinio masės dalis tirpale. Dažniausiai, keliant temperatūrą, medžiagų tirpumas didėja; bet dujų tirpumas, keliant temperatūrą, mažėja. Medžiagų tirpumo vandenyeje kreivės pateiktos 1 paveiksle.



1 pav. Medžiagų tirpumo vandenye kreivės

Priklasomai nuo ištirpintos medžiagos masés, tirpalai skirstomi į sočiuosius, nesočiuosius ir persotintuosius.

Nesotusis tirpalas – toks, kuriame dar gali ištirpti tirpinys.

Sotusis tirpalas – toks, kuriame ištirpo didžiausia tirpinio masę toje temperatūroje.

Persotintasis tirpalas – toks, kuriame yra ištirpę daugiau medžiagos, negu gali ištirpti toje temperatūroje. Kietosios medžiagos persotintajį tirpalą galima pagaminti tik létai vèsinant karštą sotujį tirpalą, kai tirpinys dar nepradeda kristalizuotis.

Užduotys, skirtos pasiekti mokymosi uždavinių

1. Kaip tirpsta medžiagos?
 - a) Ar tirpumas priklauso nuo tirpiklio?
 - b) Ar tame pačiame tirpiklyje vienodai tirpsta įvairios medžiagos?
2. Paaiškinkite, kodėl ištirpusios medžiagos dalelės tolygiai pasklinda visame tirpale.
3. Pasiūlykite du būdus, kaip galima pagreitinti kietujų medžiagų tirpimą.
4. Nurodykite, kuri medžiaga yra tirpiklis ir kuri tirpinamoji medžiaga, jei į 5 L vandens tirpinama 100 g valgomosios druskos.
5. Kada jūros ar ežero vandenye ištirpsta daugiau deguonies – vasarą ar žiemą? Paaiškinkite, kodėl.

6. Pasiūlykite po du būdus, kuriais nesočiuosius tirpalus galima paversti sočiaisiais, o sočiuosius – nesočiaisiais.

Uždavinių pavyzdžiai

1) Apskaičiuokite, kiek gramų druskos išsikristalizuos, atvėsinus sotujį druskos tirpalą, jei **vandens** yra 400 g, nuo 50 °C iki 20 °C. Druskos tirpumas 50 °C temperatūroje yra 60 g/100 g vandens, o prie 20 °C – 35 g/100 g vandens.

1 sprendimo būdas:

1) Prie 50 °C

100 g vandens – 60 g druskos

400 g vandens – x g druskos

$$x = m(\text{druskos } 50 \text{ }^{\circ}\text{C}) = 240 \text{ g}$$

2) Prie 20 °C

100 g vandens – 35 g druskos

400 g vandens – x g druskos

$$x = m(\text{druskos } 20 \text{ }^{\circ}\text{C}) = 140 \text{ g}$$

$$3) m(\text{druskos išsikristalizuos}) = 240 \text{ g} - 140 \text{ g} = 100 \text{ g}$$

2 sprendimo būdas:

1) Vėsinant tirpalą nuo 50 °C iki 20 °C, iš 100 g vandens išsikristalizuos:

$$m(\text{druskos}) = 60 \text{ g} - 35 \text{ g} = 25 \text{ g}$$

2) Jei iš 100 g vandens – išsikristalizuos 25 g druskos

Iš 400 g vandens – išsikristalizuos x g druskos

$$x = m(\text{druskos išsikristalizuos}) = 100 \text{ g}$$

2) Apskaičiuokite, kiek gramų druskos išsikristalizuos, atvėsinus 400 g **sočiojo tirpalo** nuo 50 °C iki 20 °C. Druskos tirpumas 50 °C temperatūroje yra 60 g/100 g vandens, o prie 20 °C – 35 g/100 g vandens.

1 sprendimo būdas:

1) Prie 50 °C $m(\text{tirpalo}) = 100 \text{ g} (\text{vandens}) + 60 \text{ g} (\text{druskos}) = 160 \text{ g}$.

160 g tirpalo – 60 g druskos

400 g tirpalo – x g druskos

$$x = m(\text{druskos } 50 \text{ }^{\circ}\text{C}) = 150 \text{ g}$$

$$2) m(\text{vandens}) = 400 - 150 = 250 \text{ g}$$

Vėstant tirpalui, druska išsikristalizuojama, tirpalo masė mažėja. Ji nebebus 400 g prie 20 °C.

Tirpiklio masė nekinta, todėl skaičiuojama pagal vandens masę.

3) 100 g vandens – 35 g druskos (20 °C)

250 g vandens – x g druskos (20 °C)

$$x = m(\text{druskos } 20 \text{ }^{\circ}\text{C}) = 87,5 \text{ g}$$

$$4) m(\text{druskos išsikristalizuos}) = 150 \text{ g} - 87,5 \text{ g} = 62,5 \text{ g}$$

2 sprendimo būdas:

$$1) \text{ Prie } 50 \text{ }^{\circ}\text{C: } m(\text{tirpalo}) = 100 \text{ g (vandens)} + 60 \text{ g (druskos)} = 160 \text{ g.}$$

$$2) \text{ Jei tirpiklio } 100 \text{ g, vėstant tirpalui nuo } 50 \text{ }^{\circ}\text{C iki } 20 \text{ }^{\circ}\text{C, išsikristalizuotų } 60 - 35 = 25 \text{ g druskos.}$$

$$3) \text{ Atvėsinus } 160 \text{ g tirpalo – išsikristalizuos } 25 \text{ g druskos}$$

$$\text{Atvėsinus } 400 \text{ g tirpalo – išsikristalizuos } x \text{ g druskos}$$

$$m(\text{druskos išsikristalizuos}) = 62,5 \text{ g}$$

3) Apskaičiuokite, kiek gramų druskos galima papildomai ištirpinti, pašildžius 400 g sočiojo tirpalo nuo 20 °C iki 50 °C. Druskos tirpumas 50 °C temperatūroje yra 60 g/100 g vandens, o prie 20 °C – 35 g/100 g vandens.

1 sprendimo būdas:

$$1) \text{ Prie } 20 \text{ }^{\circ}\text{C: } m(\text{tirpalo}) = 100 \text{ g (vandens)} + 35 \text{ g (druskos)} = 135 \text{ g.}$$

$$135 \text{ g tirpalo} - 35 \text{ g druskos}$$

$$400 \text{ g tirpalo} - x \text{ g druskos}$$

$$x = m(\text{druskos } 20 \text{ }^{\circ}\text{C}) = 103,7 \text{ g}$$

$$2) m(\text{vandens}) = 400 - 103,7 = 296,3 \text{ g}$$

$$3) 100 \text{ g vandens} - 60 \text{ g druskos (50 }^{\circ}\text{C)}$$

$$296,3 \text{ g vandens} - x \text{ g druskos (50 }^{\circ}\text{C)}$$

$$x = m(\text{druskos } 50 \text{ }^{\circ}\text{C}) = 177,78 \text{ g}$$

$$4) m(\text{druskos papildomai}) = 177,78 \text{ g} - 103,7 \text{ g} = 74,08 \text{ g}$$

2 sprendimo būdas:

$$1) \text{ Prie } 20 \text{ }^{\circ}\text{C: } m(\text{tirpalo}) = 100 \text{ g (vandens)} + 35 \text{ g (druskos)} = 135 \text{ g.}$$

2) Jei tirpiklio 100 g, šildant tirpalą nuo 20 °C iki 50 °C, galima papildomai ištirpinti 60 – 35 = 25 g druskos.

$$3) \text{ Pašildžius } 135 \text{ g tirpalo – papildomai galima ištirpinti } 25 \text{ g druskos}$$

$$\text{Pašildžius } 400 \text{ g tirpalo – papildomai galima ištirpinti } x \text{ g druskos}$$

$$m(\text{druskos papildomai}) = 74,07 \text{ g}$$

Užduotys, skirtos vertinimui ir įsivertinimui

1. Naudodamiesi kreivėmis, atsakykite, koks bus tirpalas (sotusis, nesotusis ar persotintasis), jeigu:

a) 100 g 40 °C temperatūros vandens bus ištirpinta 15 g vario sulfato;

b) 100 g 10 °C temperatūros vandens bus ištirpinta 80 g natrio nitrato;

- c) 50 g 60 °C temperatūros vandens bus ištirpinti 25 g kalio chlorido;
d) 200 g 30 °C temperatūros vandens bus ištirpinti 65 g natrio chlorido.


2. Apskaičiuokite, kiek gramų druskos išsikristalizuos:

- a) jei atvēsinsime sotujį kalio chlorido tirpalą, kuriame yra 100 g vandens, nuo 90 °C iki 50 °C temperatūros (Ats. 12 g);
b) jei atvēsinsime sotujį kalio nitrato tirpalą, kuriame yra 100 g vandens, nuo 60 °C iki 10 °C temperatūros (Ats. 90 g);
c) jei atvēsinsime sotujį natrio nitrato tirpalą, kuriame yra 200 g vandens, nuo 30 °C iki 20 °C temperatūros (Ats. 16 g);
d) jei atvēsinsime sotujį vario sulfato tirpalą, kuriame yra 50 g vandens, nuo 60 °C iki 20 °C temperatūros (Ats. 10 g).

3. Apskaičiuokite, kiek gramų kalio nitrato galima papildomai ištirpinti 100 g vandens, jei sotujį 20 °C temperatūros tirpalą pašildysime iki 60 °C. (Ats. 80 g)

2023 m. VBE


- 24.** Remdamiesi pateiktomis natrio chlorido ir kalio chlorido tirpumo kreivėmis, nustatykite, kuris iš teiginių yra teisingas.



- A Esant 20 °C temperatūrai, chlorido jonų procentinė koncentracija abiejų druskų sočiuosiuose tirpaluose yra vienoda.
B Esant 27 °C temperatūrai, NaCl ir KCl molinė koncentracija sočiuosiuose tirpaluose yra vienoda.
C Esant 27 °C temperatūrai, NaCl ir KCl masės dalis sočiuosiuose tirpaluose yra vienoda.
D Abiejų druskų sočiuosius tirpalus vėsinant nuo 50 °C iki 27 °C, išsikristalina vienoda druskų masė.

2022 m. VBE


16. I tris chemines stiklines buvo įpilta po 100 g distiliuoto vandens ir ištirpinta po 180 g NH_4NO_3 , NH_4I ir NH_4HCO_3 druskos (žr. pav.). Pagal tirpumo kreives nustatykite, kuris iš pateiktų teiginių yra teisingas.



- A Esant 10 $^{\circ}\text{C}$ temperatūrai, NH_4NO_3 druskos masės dalis tirpale buvo didžiausia.
- B Esant 50 $^{\circ}\text{C}$ temperatūrai, visi tirpalai buvo nesotieji.
- C Esant 90 $^{\circ}\text{C}$ temperatūrai, visi tirpalai buvo sotieji.
- D Esant 100 $^{\circ}\text{C}$ temperatūrai, visų druskų masės dalis tirpaluose yra vienoda.

2023-2 m. VBE

8. Grafike pavaizduota kalio chlorido tirpumo priklausomybė nuo vandens temperatūros. Apskaičiuokite, kiek gramų 50 $^{\circ}\text{C}$ temperatūros sočiojo KCl tirpalo reikia paimti, kad jį atvésinus iki 10 $^{\circ}\text{C}$ temperatūros, iškristų 23 g KCl nuosėdų. Atsakymą suapvalinkite iki sveikojo skaičiaus.




Juodraštis

Ats.: g

2021 m. VBE

4. Remdamiesi pateiktu grafiku, apskaičiuokite, kiek gramų CoSO_4 išsikristalizuos, jei 155 g 70 °C temperatūros sočiojo CoSO_4 tirpalo atvēsinsime iki 28 °C temperatūros.




Juodraštis

Ats.: g

2020 m. VBE

- 4 klausimas.** Grafike pateiktos ličio sulfato, natrio karbonato ir vario(II) sulfato tirpumo priklausomybės nuo temperatūros kreivės.



5. Laborantas paėmė 590 g 50 °C temperatūros sočiojo Na_2CO_3 tirpalo ir nugarino 80 g vandens. Tada gautą tirpalą atvēsino iki 10 °C temperatūros. Apskaičiuokite, kiek gramų Na_2CO_3 nuosėdų susidarė viso eksperimento metu. Užrašykite nuoseklų sprendimą.

Namų darbai (jei reikia, nurodykite, kokius namų darbus mokiniai turėtų atlikti)

- Remdamiesi tirpumo kreivėmis pasakykite, kuris iš šių tirpalų yra sotusis, nesotusis ar persotintasis:
 - 100 g vandens (temperatūra 30 °C) ištirpinta 30 g kalio nitrato;
 - 50 g vandens (temperatūra 50 °C) ištirpinta 60 g natrio nitrato;

c) 200 g vandens (temperatūra 10 °C) ištirpinta 62 g natrio chlorido.

2. Apskaičiuokite, kiek gramų druskos išsikristalizuos:

- a) jei atvēsinsime sotujį kalio chlorido tirpalą, kuriame yra 100 g vandens, nuo 90 °C iki 20 °C temperatūros (Ats. 21 g);
- b) jei atvēsinsime sotujį natrio nitrato tirpalą, kuriame yra 100 g vandens, nuo 30 °C iki 10 °C temperatūros (Ats. 16 g);
- c) jei atvēsinsime sotujį kalio nitrato tirpalą, kuriame yra 200 g vandens, nuo 40 °C iki 20 °C temperatūros (Ats. 64 g);
- d) jei atvēsinsime sotujį vario sulfato tirpalą, kuriame yra 300 g vandens, nuo 60 °C iki 20 °C temperatūros (Ats. 60 g).

3. Apskaičiuokite, kiek gramų vario sulfato galima papildomai ištirpinti, jei sotujį 40 °C temperatūros tirpalą pašildysime iki 60 °C. Tirpiklio yra 200 g. (Ats. 24 g)

4. Apskaičiuokite, kiek gramų vario sulfato galima papildomai ištirpinti, jei sotujį 10 °C temperatūros tirpalą pašildysime iki 30 °C. Tirpalo yra 200 g. (Ats. 12 g)

Siūloma papildoma medžiaga / literatūra / skaitmeninės mokymo priemonės (SMP)

VBE užduotys: <https://www.nsa.smm.lt/egzaminai-ir-pasiekimų-patikrinimai/brandos-egzaminai/egzaminu-uzduotys/>

Reikalingi materialiniai ir technologiniai ištekliai

Lenta su projektoriumi.

Pateikta konkreti medžiaga, kurią galima naudoti pamokoje (užduočių lapai, veiklų planai)

Parengė Romanas Voronovič